Vlaamse Regering

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING EN LANDBOUW

# VERSLAG AAN DE VLAAMSE REGERING

Betreft: **Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van titel III van het VLAREM van 16 mei 2014**

## Algemene toelichting

Dit besluit wijzigt titel III van het VLAREM.

Dit besluit heeft hoofdzakelijk als doel errata recht te zetten en kleine (veelal niet-inhoudelijke) aanpassingen door te voeren in titel III van het VLAREM.

De errata en kleine aanpassingen kunnen in enkele categorieën worden opgedeeld:

- Het uniformiseren van bepaalde eenheden:
  - vluchtige organische stoffen, uitgedrukt als totaal organische koolstof;
- Het uniformiseren van de benaming voor bepaalde technieken:
  - selectieve katalytische reductie;
  - selectieve niet-katalytische reductie;
- Het uniformiseren van enkele gangbare termen:
  - “grenswaarde” in plaats van “verbruiksniveau”;
  - “afgas” in plaats van “afvalgas”;
  - “verwijderd” in plaats van “afgevoerd”, wanneer dit in de context correcter is
  - “lozing in riolering” in plaats van “indirecte lozing”;
- Typfouten en taalkundige fouten

Naast bovenvermelde errata en aanpassingen worden nog enkele andere wijzigingen aangebracht. Dit voor een betere leesbaarheid of omdat bepaalde zaken niet meer van toepassing zijn. Zo worden overgangstermijnen die verlopen zijn opgeheven. Termen die gedefinieerd staan maar niet meer gebruikt worden, worden eveneens opgeheven.

# Artikelsgewijze bespreking

Hoofdstuk 1: wijzigingen aan titel III van het VLAREM

Artikel 1

Met het Besluit van de Vlaamse regering voor de omzetting van BBT-conclusies voor gangbare systemen voor gemeenschappelijk(e) behandeling en beheer van afgassen in de chemiesector (WGC), werden enkele wijzigingen doorgevoerd aan hoofdstuk 2.3 van titel III van het VLAREM. Er werden afdelingen gecreëerd binnen dit hoofdstuk om een overzichtelijke structuur te verkrijgen en de algemene voorwaarden rond monitoring van lucht- en wateremissies werden uit de verschillende hoofdstukken van titel III van het VLAREM naar deze nieuwe afdelingen verplaatst. Doordat deel 2 van titel III van het VLAREM nu ook algemene voorwaarden rond monitoring bevat, dient in artikel 2.3.1 ook verwezen te worden naar deel 2 van dit besluit.

Artikel 2

Deze overgangstermijn is verlopen op 8 maart 2016. Vanaf die datum moeten alle bedrijven voldoen aan de bepalingen van hoofdstuk 3.1. Gezien deze overgangstermijn niet meer van toepassing is, kan deze verwijderd worden.

Artikel 3

Deze overgangstermijn is verlopen op 8 maart 2016. Vanaf die datum moeten alle bedrijven voldoen aan de bepalingen van hoofdstuk 3.2. Gezien deze overgangstermijn niet meer van toepassing is, kan deze verwijderd worden.

Artikel 4

De definities voor “nieuwe installatie” en “bestaande installatie” zijn niet meer nodig en worden geschrapt, gezien de termen niet meer gebruikt worden in dit hoofdstuk. Dit doordat de overgangstermijn, vermeld in wijzigingsartikel 3, opgeheven wordt.

Artikel 5

Om steeds dezelfde benaming voor eenzelfde techniek te gebruiken werd ervoor gekozen om SCR- of SNCR-technieken te vervangen door selectieve katalytische reductie of selectieve niet-katalytische reductie technieken doorheen heel titel III van het VLAREM. Dit betreft louter een terminologische aanpassing.

Artikel 6

De term “directe lozing” wordt overal vervangen door “lozing in oppervlaktewater”. De term “oppervlaktewater” wordt gedefinieerd in artikel 1.1.2 van titel II van het VLAREM. De definities uit artikel 1.1.2 van titel II van het VLAREM gelden ook voor titel III van het VLAREM, tenzij het in titel III van het VLAREM anders is bepaald. Dit betreft louter een terminologische aanpassing.

Artikel 7 en artikel 8

De term "verbruiksniveau" wordt slechts in twee hoofdstukken van titel III van het VLAREM gebruikt. Deze term wordt overal vervangen door de meer gebruikelijke term "grenswaarde". Dit betreft louter een terminologische aanpassing.

Artikel 9

Deze overgangstermijn is verlopen op 9 april 2017. Vanaf die datum moeten alle bedrijven voldoen aan de bepalingen van hoofdstuk 3.4. Gezien deze overgangstermijn niet meer van toepassing is, kan deze verwijderd worden.

Artikel 10

De definitie voor "bestaande installatie" is niet meer nodig en wordt geschrapt, gezien de term niet meer gebruikt wordt in dit hoofdstuk. Dit doordat de overgangstermijn, vermeld in wijzigingsartikel 9, wordt opgeheven.

Artikel 11 tot en met artikel 13

De term "verbruiksniveau" wordt slechts in twee hoofdstukken van titel III van het VLAREM gebruikt. Deze term wordt overal vervangen door de meer gebruikelijke term "grenswaarde". Dit betreft louter een terminologische aanpassing.

Artikel 14

Deze overgangstermijn is verlopen op 11 december 2017. Vanaf die datum moeten alle bedrijven voldoen aan de bepalingen van hoofdstuk 3.5. Gezien deze overgangstermijn niet meer van toepassing is, kan deze verwijderd worden.

Artikel 15

De definities voor "nieuwe installatie" en "bestaande installatie" zijn niet meer nodig en worden geschrapt, gezien de termen niet meer gebruikt worden in dit hoofdstuk. Dit doordat de overgangstermijn, vermeld in wijzigingsartikel 14, wordt opgeheven.

Artikel 16 en artikel 17

De term "afgevoerd" wordt vervangen door de term "verwijderd", om consequent te zijn met andere wetgeving, zoals de richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen. Deze artikelen beogen niet de omzetting van Richtlijn 2008/98/EG op zich, maar hebben wel tot doel de terminologie in VLAREM III te uniformiseren en af te stemmen op de terminologie van deze richtlijn. In alle BBT-conclusies wordt in de Engelstalige versie de term "disposal" gebruikt. Dit sluit aan bij de terminologie van Richtlijn 2008/98/EG, waarin deze term wordt vertaald als "verwijdering". In de hoofdstukken 3.5, 3.9 en 3.10 van VLAREM III wordt op de betrokken plaatsen momenteel echter de term "afgevoerd" gebruikt in plaats van "verwijdering", terwijl de overeenkomstige Engelstalige BBT-conclusies telkens spreken over "disposal". Met deze wijzigingsartikelen wordt dit rechtgezet.

Dit betreft dan ook louter een terminologische afstemming en geen inhoudelijke wijziging.

Artikel 18

Deze overgangstermijn is verlopen op 30 september 2018. Vanaf die datum moeten alle bedrijven voldoen aan de bepalingen van hoofdstuk 3.6 Gezien deze overgangstermijn niet meer van toepassing is, kan deze verwijderd worden.

Artikel 19 tot en met artikel 23

Een erkend laboratorium is beter geplaatst om deze vaststelling te doen dan een MER-deskundige. Overal waar dit als MER-deskundige werd opgenomen in titel III van het VLAREM wordt dit aangepast.

De verwijzing naar artikel 3.6.2.3.4 wordt gewijzigd naar een verwijzing naar artikel 2.3.3.1. De inhoud van dit artikel wordt immers verplaatst naar artikel 2.3.3.1 via het Besluit van de Vlaamse Regering van 12 september 2025 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, titel III van het VLAREM van 16 mei 2014 en het VLAREL van 19 november 2010, voor omzetting van de BBT-conclusies voor gangbare systemen voor gemeenschappelijk(e) behandeling en beheer van afgassen in de chemiesector.

Er wordt ook een verwijzing naar een code van goede praktijk toegevoegd. De beoordeling van de datasets door een erkend laboratorium zal verlopen volgens een (nog uit te werken) code van goede praktijk. Om een gelijk speelveld te creëren in de beoordeling door de erkende laboratoria zijn bijkomende richtlijnen immers aangewezen. In die code dient bijvoorbeeld verduidelijkt te worden:

- op welke wijze deze beoordeling dient te worden uitgevoerd door een laboratorium in de discipline water;
- op welke wijze het overeenstemmen van de resultaten kan gecontroleerd worden door een laboratorium in de discipline water;
- wat zijn de minimale kwaliteitsborgingsvereisten bij het uitvoeren van analyses door de exploitant.

Artikel 24

Dit artikel voert enkele wijzigingen door aan artikel 3.7.1.2.

Punt 1°: De overgangstermijn voor bestaande installaties is verlopen op 28 oktober 2018. Vanaf die datum moeten alle bedrijven voldoen aan de bepalingen van hoofdstuk 3.7. Gezien deze overgangstermijn niet meer van toepassing is, kan deze verwijderd worden.

Punt 2°: De term “afvalgas” wordt niet meer gebruikt en wordt daarom overal aangepast. De gangbare term is “afgas”.

Artikel 25 en artikel 26

De term “afvalgas” wordt niet meer gebruikt en wordt daarom overal aangepast. De gangbare term is “afgas”.

Artikel 27

Om steeds dezelfde benaming voor eenzelfde techniek te gebruiken werd ervoor gekozen om SCR- of SNCR-technieken te vervangen door selectieve katalytische reductie of selectieve niet-katalytische reductie technieken doorheen heel titel III van het VLAREM.

Artikel 28

Een erkend laboratorium is beter geplaatst om deze vaststelling te doen dan een MER-deskundige. Overal waar dit als MER-deskundige werd opgenomen in titel III van het VLAREM wordt dit aangepast.

Er wordt ook een verwijzing naar een code van goede praktijk toegevoegd. De beoordeling van de datasets door een erkend laboratorium zal verlopen volgens een (nog uit te werken) code van goede praktijk. Om een gelijk speelveld te creëren in de beoordeling door de erkende laboratoria zijn bijkomende richtlijnen immers aangewezen. In die code dient bijvoorbeeld verduidelijkt te worden:

- op welke wijze deze beoordeling dient te worden uitgevoerd door een laboratorium in de discipline water;
- op welke wijze het overeenstemmen van de resultaten kan gecontroleerd worden door een laboratorium in de discipline water;
- wat zijn de minimale kwaliteitsborgingsvereisten bij het uitvoeren van analyses door de exploitant.

Artikel 29

De term “afvalgas” wordt niet meer gebruikt en wordt daarom overal aangepast. De gangbare term is “afgas”.

Artikel 30

De termijn is verlopen op 30 maart 2020. Alle bedoelde bedrijven moeten de informatie al hebben bezorgd. Gezien deze bepaling niet meer van toepassing is, kan deze verwijderd worden.

Artikel 31

Deze overgangstermijn is verlopen op 24 november 2019. Vanaf die datum moeten alle bedrijven voldoen aan de bepalingen van hoofdstuk 3.8. Gezien deze overgangstermijn niet meer van toepassing is, kan deze verwijderd worden.

Artikel 32

De definities voor “nieuwe installatie” en “bestaande installatie” zijn niet meer nodig en worden geschrapt, gezien deze termen niet meer gebruikt worden in dit hoofdstuk. Dit doordat de overgangstermijn, vermeld in wijzigingsartikel 31, opgeheven wordt.

Artikel 33

Een erkend laboratorium is beter geplaatst om deze vaststelling te doen dan een MER-deskundige. Overal waar dit als MER-deskundige werd opgenomen in titel III van het VLAREM wordt dit aangepast.

Er wordt ook een verwijzing naar een code van goede praktijk toegevoegd. De beoordeling van de datasets door een erkend laboratorium zal verlopen volgens een (nog uit te werken) code van goede praktijk. Om een gelijk speelveld te creëren in de beoordeling door de erkende laboratoria zijn bijkomende richtlijnen immers aangewezen. In die code dient bijvoorbeeld verduidelijkt te worden:

- op welke wijze deze beoordeling dient te worden uitgevoerd door een laboratorium in de discipline water;
- op welke wijze het overeenstemmen van de resultaten kan gecontroleerd worden door een laboratorium in de discipline water;
- wat zijn de minimale kwaliteitsborgingsvereisten bij het uitvoeren van analyses door de exploitant.

Artikel 34

Deze overgangstermijn is verlopen op 9 juni 2020. Vanaf die datum moeten alle bedrijven voldoen aan de bepalingen van hoofdstuk 3.9. Gezien deze overgangstermijn niet meer van toepassing is, kan deze verwijderd worden.

Artikel 35

De definitie voor "nieuwe installatie" is niet meer nodig en wordt geschrapt, gezien de term niet meer gebruikt wordt in dit hoofdstuk. Dit doordat de overgangstermijn, vermeld in wijzigingsartikel 34, opgeheven wordt.

Artikel 36

De term "afgevoerd" wordt vervangen door de term "verwijderd", om consequent te zijn met andere wetgeving, zoals de richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen. Dit artikel beoogt niet de omzetting van Richtlijn 2008/98/EG op zich, maar heeft wel tot doel de terminologie in VLAREM III te uniformiseren en af te stemmen op de terminologie van deze richtlijn. In alle BBT-conclusies wordt in de Engelstalige versie de term "disposal" gebruikt. Dit sluit aan bij de terminologie van Richtlijn 2008/98/EG, waarin deze term wordt vertaald als "verwijdering". In de hoofdstukken 3.5, 3.9 en 3.10 van VLAREM III wordt op de betrokken plaatsen momenteel echter de term "afgevoerd" gebruikt in plaats van "verwijdering", terwijl de overeenkomstige Engelstalige BBT-conclusies telkens spreken over "disposal". Met deze wijzigingsartikelen wordt dit rechtgezet.

Dit betreft dan ook louter een terminologische afstemming en geen inhoudelijke wijziging.

Artikel 37

Deze overgangstermijn is verlopen op 30 juni 2020. Vanaf deze datum moeten alle bedrijven voldoen aan de bepalingen van hoofdstuk 3.10. Gezien deze overgangstermijn niet meer van toepassing is, kan deze verwijderd worden.

Artikel 38

Dit artikel wordt geherformuleerd zodat duidelijker is dat bijlage 4.4.3 bij titel II van het VLAREM gevolgd moet worden voor het meten van parameters wanneer de grensmassastroom vermeld in de bijlage wel overschreden wordt. Indien de massastroom niet wordt overschreden, is de standaard meetfrequentie één maal per jaar, tenzij het anders bepaald is in dit hoofdstuk. Deze wijziging betreft louter een verduidelijking.

Artikel 39

In deze aanvulling wordt verduidelijkt dat artikel 3.10.2.5.8 de meetfrequentie bevat. Zie verdere motivatie bij wijzigingsartikel 38.

Artikel 40 tot en met artikel 53

De termen "afgevoerd" of "afgevoerde" worden vervangen door de term "te verwijderen", om consequent te zijn met andere wetgeving, zoals de richtlijn 2008/98/EG betreffende afvalstoffen. Deze artikelen beogen niet de omzetting van Richtlijn 2008/98/EG op zich, maar hebben wel tot doel de terminologie in VLAREM III te uniformiseren en af te stemmen op de terminologie van deze richtlijn. In alle BBT-conclusies wordt in de Engelstalige versie de term "disposal" gebruikt. Dit sluit aan bij de terminologie van Richtlijn 2008/98/EG, waarin deze term wordt vertaald als "verwijdering". In de hoofdstukken 3.5, 3.9 en 3.10 van VLAREM III wordt op de betrokken plaatsen momenteel echter de term "afgevoerd" gebruikt in plaats van "verwijdering", terwijl de overeenkomstige Engelstalige BBT-conclusies telkens spreken over "disposal". Met deze wijzigingsartikelen wordt dit rechtgezet.

Dit betreft dan ook louter een terminologische afstemming en geen inhoudelijke wijziging..

Artikel 54

Deze aanpassing betreft louter een verduidelijking.

Artikel 55

Deze overgangstermijn is verlopen op 21 februari 2021. Vanaf die datum moeten alle bedrijven voldoen aan de bepalingen van hoofdstuk 3.11. Gezien deze overgangstermijn niet meer van toepassing is, kan deze verwijderd worden.

Artikel 56

Deze overgangstermijn is verlopen op 17 augustus 2021. Vanaf die datum moeten alle bedrijven voldoen aan de bepalingen van hoofdstuk 3.12. Gezien

deze overgangstermijn niet meer van toepassing is, kan deze opgeheven worden.

Artikel 57

Om steeds dezelfde benaming voor eenzelfde techniek te gebruiken werd ervoor gekozen om SCR- of SNCR-technieken te vervangen door selectieve katalytische reductie of selectieve niet-katalytische reductie technieken doorheen heel titel III van het VLAREM.

Artikel 58

De zin "TOC is de voorkeursoptie omdat daarbij geen zeer toxische verbindingen hoeven te worden gebruikt." staat in andere hoofdstukken wel al bij de monitoring van CZV en TOC, en staat ook vermeld in de BBT-conclusies, maar werd in artikel 3.12.2.3.6 niet vermeld. Met dit wijzigingsartikel wordt de zin hier ook toegevoegd.

Artikel 59

Om steeds dezelfde benaming voor eenzelfde techniek te gebruiken werd ervoor gekozen om SCR en SNCR te vervangen door selectieve katalytische reductie of selectieve niet-katalytische reductie doorheen heel titel III van het VLAREM.

Artikel 60

De zin "TOC is de voorkeursoptie omdat daarbij geen zeer toxische verbindingen hoeven te worden gebruikt." staat in andere hoofdstukken wel al bij de monitoring van CZV en TOC, en staat ook vermeld in de BBT-conclusies, maar werd in artikel 3.12.2.6.3 niet vermeld. Met dit wijzigingsartikel wordt de zin hier ook toegevoegd.

Artikel 61

Om steeds dezelfde benaming voor eenzelfde techniek te gebruiken werd ervoor gekozen om SCR en SNCR te vervangen door selectieve katalytische reductie of selectieve niet-katalytische reductie doorheen heel titel III van het VLAREM.

Artikel 62

Deze overgangstermijn is verlopen op 7 december 2021. Vanaf deze datum moeten alle bedrijven voldoen aan de bepalingen van hoofdstuk 3.13. Gezien deze overgangstermijn niet meer van toepassing is, kan deze verwijderd worden.

Artikel 63

Het woord "geleid" wordt niet vermeld in BBT 13 van de BBT-conclusies voor de productie van grote hoeveelheden organisch-chemische producten, bijgevolg wordt dit geschrapt. Er bestaan ook open thermische naverbranders. De emissies uit deze open naverbranders zijn conform de definitie "geleide emissie" (opgenomen in artikel 1.1.2 van titel II van het VLAREM) niet te beschouwen als geleide emissies. De BBT uit BBT 13 gelden ook voor dit type naverbranders.

Artikel 64

Artikel 3.13.2.2.1 werd aangepast met het Besluit van de Vlaamse Regering voor de omzetting van de BBT-conclusies voor gangbare systemen voor gemeenschappelijk(e) behandeling en beheer van afgassen in de chemiesector (WGC), waardoor enkel het vierde lid overblijft. De verwijzing naar artikel 3.13.2.2.1, derde lid, wordt daarom gewijzigd naar een verwijzing naar artikel 3.13.2.2.1.

Artikel 65

De schrijffout in artikel 3.13.10.2.3 wordt rechtgezet. Het correcte woord is "Tetrachloormethaan".

Artikel 66

Deze overgangstermijn is verlopen op 17 augustus 2022. Vanaf deze datum moeten alle bedrijven voldoen aan de bepalingen van hoofdstuk 3.14. Gezien deze overgangstermijn niet meer van toepassing is, kan deze verwijderd worden.

Artikel 67

De definities voor "bestaande installatie", "directe lozing" en "indirecte lozing" zijn niet meer nodig en worden geschrapt, gezien de termen niet meer gebruikt worden in dit hoofdstuk.

Artikel 68

Om consequent te zijn met andere hoofdstukken binnen titel III van het VLAREM, wordt er steeds gesproken over "lozing in oppervlaktewater" of "lozing in riolering". Met dit artikel worden verwoordingen als "directe lozing" of "indirecte lozing" vervangen. De term "oppervlaktewater" wordt gedefinieerd in artikel 1.1.2 van titel II van het VLAREM. De definities uit artikel 1.1.2 van titel II van het VLAREM gelden ook voor titel III van het VLAREM, tenzij het in titel III van het VLAREM anders is bepaald. Dit betreft een terminologische aanpassing.

Artikel 69

De term "afvoer" wordt vervangen door de term "verwijdering", om consequent te zijn met andere wetgeving, zoals de afvalrichtlijn.

Artikel 70

Deze overgangstermijn is verlopen op 4 december 2023. Vanaf deze datum moeten alle bedrijven voldoen aan de bepalingen van hoofdstuk 3.15. Gezien deze overgangstermijn niet meer van toepassing is, kan deze verwijderd worden.

Artikel 71

Om consequent te zijn met andere hoofdstukken binnen titel III van het VLAREM, wordt er steeds gesproken over "lozing in oppervlaktewater" of "lozing in riolering". Met dit artikel worden verwoordingen als "directe lozing" of "indirecte lozing" vervangen. De term "oppervlaktewater" wordt gedefinieerd in

artikel 1.1.2 van titel II van het VLAREM. De definities uit artikel 1.1.2 van titel II van het VLAREM gelden ook voor titel III van het VLAREM, tenzij het in titel III van het VLAREM anders is bepaald. Dit betreft een terminologische aanpassing.

Artikel 72

Dit artikel wordt geherformuleerd zodat duidelijker is dat bijlage 4.4.3 bij titel II van het VLAREM gevolgd moet worden voor het meten van parameters wanneer de grensmassastroom vermeld in de bijlage wel overschreden wordt. Indien de massastroom niet wordt overschreden, is de standaard meetfrequentie één maal per jaar, tenzij het anders bepaald is in dit hoofdstuk.

Artikel 73

Een erkend laboratorium is beter geplaatst om deze vaststelling te doen dan een MER-deskundige. Overal waar dit als MER-deskundige werd opgenomen in titel III van het VLAREM wordt dit aangepast.

Er wordt ook een verwijzing naar een code van goede praktijk toegevoegd. De beoordeling van de datasets door een erkend laboratorium zal verlopen volgens een (nog uit te werken) code van goede praktijk. Om een gelijk speelveld te creëren in de beoordeling door de erkende laboratoria zijn bijkomende richtlijnen immers aangewezen. In die code dient bijvoorbeeld verduidelijkt te worden:

- op welke wijze deze beoordeling dient te worden uitgevoerd door een laboratorium in de discipline water;
- op welke wijze het overeenstemmen van de resultaten kan gecontroleerd worden door een laboratorium in de discipline water;
- wat zijn de minimale kwaliteitsborgingsvereisten bij het uitvoeren van analyses door de exploitant.

Artikel 74

Dit betreft een terminologische aanpassing. Om consequent te zijn met andere hoofdstukken binnen titel III van het VLAREM, wordt er steeds gesproken over “lozing in oppervlaktewater” of “lozing in riolering”. Met dit artikel worden verwoordingen als “directe lozing” of “indirecte lozing” vervangen. De term “oppervlaktewater” wordt gedefinieerd in artikel 1.1.2 van titel II van het VLAREM. De definities uit artikel 1.1.2 van titel II van het VLAREM gelden ook voor titel III van het VLAREM, tenzij het in titel III van het VLAREM anders is bepaald.

De woorden “naar het oppervlaktewater” worden ook geschrapt in de eerste zin, omdat het hier alle lozingen betreft. Slechts de parameters met voetnoot 2 moeten enkel gemonitord worden bij lozing in oppervlaktewater.

Artikel 75 tot en met artikel 80

Met deze artikels wordt verduidelijkt dat artikel 3.15.2.4.4 de meetfrequentie bevat. Zie motivatie bij wijzigingsartikel 72. Wanneer de massastroom uit bijlage 4.4.3 bij titel II van het VLAREM niet overschreden wordt, geldt de jaarlijkse meetfrequentie, tenzij het anders bepaald wordt in de andere artikels. Dit is het

geval voor artikel 3.15.3.5, derde lid, artikel 3.15.14.4, tweede lid en artikel 3.15.14.5, tweede lid.

In artikel 3.15.9.2 wordt de verwijzing naar artikel 3.15.2.4.4 weggehaald om verwarring te vermijden. 3.15.2.4.4 is immers algemeen geldig, en niet enkel wanneer ernaar verwezen wordt. In dit artikel wordt ook verduidelijkt dat de meetverplichting geldt voor de afgassen van zowel malen als reinigen van graan. Dit volgt rechtstreeks uit de BBT-conclusies.

Artikel 81

Deze overgangstermijn is verlopen op 3 december 2023. Vanaf deze datum moeten alle bedrijven voldoen aan de bepalingen van hoofdstuk 3.16. Gezien deze overgangstermijn niet meer van toepassing is, kan deze verwijderd worden.

Artikel 82

Om steeds dezelfde benaming voor eenzelfde techniek te gebruiken werd ervoor gekozen om SCR en SNCR te vervangen door selectieve katalytische reductie of selectieve niet-katalytische reductie doorheen heel titel III van het VLAREM.

Artikel 83

1° en 2°: Om steeds dezelfde benaming voor eenzelfde techniek te gebruiken werd ervoor gekozen om SCR en SNCR te vervangen door selectieve katalytische reductie of selectieve niet-katalytische reductie doorheen heel titel III van het VLAREM.

3°: De typfout in het artikel 3.16.7.2.2 wordt gecorrigeerd, zodat er "emissieniveaus" staat.

4°: Om verwarring in de toekomst te vermijden wordt hier verduidelijkt dat het enkel de continue bemonstering is die kan worden gestopt, indien toestemming van de toezichthoudende overheid. De andere bemonsteringen kunnen niet worden gestopt.

Artikel 84 en artikel 85

Om consequent te zijn, wordt er steeds gesproken over "lozing in oppervlaktewater" of "lozing in riolering". Met dit artikel worden verwoordingen als "directe lozing" of "indirecte lozing" vervangen. De term "oppervlaktewater" wordt gedefinieerd in artikel 1.1.2 van titel II van het VLAREM. De definities uit artikel 1.1.2 van titel II van het VLAREM gelden ook voor titel III van het VLAREM, tenzij het in titel III van het VLAREM anders is bepaald.

Artikel 86

Om consequent te zijn, wordt er steeds gesproken over "vluchtige organische stoffen, uitgedrukt als totaal organische koolstof". Alle andere benamingen waarmee dezelfde parameter bedoeld wordt, worden gewijzigd zodat dit uniform is doorheen titel III van het VLAREM.

Artikel 87

Een erkend laboratorium is beter geplaatst om deze vaststelling te doen dan een MER-deskundige. Overal waar dit als MER-deskundige werd opgenomen in titel III van het VLAREM wordt dit aangepast.

Er wordt ook een verwijzing naar een code van goede praktijk toegevoegd. De beoordeling van de datasets door een erkend laboratorium zal verlopen volgens een (nog uit te werken) code van goede praktijk. Om een gelijk speelveld te creëren in de beoordeling door de erkende laboratoria zijn bijkomende richtlijnen immers aangewezen. In die code dient bijvoorbeeld verduidelijkt te worden:

- op welke wijze deze beoordeling dient te worden uitgevoerd door een laboratorium in de discipline water;
- op welke wijze het overeenstemmen van de resultaten kan gecontroleerd worden door een laboratorium in de discipline water;
- wat zijn de minimale kwaliteitsborgingsvereisten bij het uitvoeren van analyses door de exploitant.

Artikel 88

Deze zin bevat een taalkundige fout. Deze wordt rechtgezet door het toevoegen van het werkwoord “worden”.

Artikel 89 tot en met artikel 100

Om consequent te zijn, wordt er steeds gesproken over “vluchtige organische stoffen, uitgedrukt als totaal organische koolstof”. Alle andere benamingen waarmee dezelfde parameter bedoeld wordt, worden gewijzigd zodat dit uniform is doorheen titel III van het VLAREM.

Artikel 101 tot en met artikel 104

Om steeds dezelfde benaming voor eenzelfde techniek te gebruiken werd ervoor gekozen om SCR en SNCR te vervangen door selectieve katalytische reductie of selectieve niet-katalytische reductie doorheen heel titel III van het VLAREM.

Hoofdstuk 2. Slotbepaling

Artikel 105
Dit artikel stelt de klassieke slotbepaling vast.

Brussel, 20 november 2026.

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Matthias DIEPENDAELE

De Vlaamse minister van Omgeving en Landbouw,

Jo BROUNS